


Rå Aluminium Profil - Flad

Simple ubehandlede flade aluminiums-profiler, der kan bruges til mange formål. 10, 20, 30 og 100mm bredde.



Simple ubehandlede flade aluminiums-profiler, der kan bruges til mange formål. Profilerne fås i fire forskellige dimensioner: 10 x 2mm, 20 x 2mm, 30 x 2mm og 100 x 2mm.

Profilen er et oplagt valg til køling af LED lysbånd. Der er alu-profilen særligt brugbar hvis du har brug for at sætte båndet på en træoverflade eller andre overflader hvor tape ikke fungerer særligt godt. De kan også benyttes til at hænge lysbånd på i fri luft.

Ved bånd der udvikler meget varme anbefaler vi 30 x 2mm.

Når der er tale om ubehandlet aluminium er overfladen meget modtagelige overfor skrammer og snavs, så de bruges typisk steder hvor de ikke sidder synligt. Du skal altså regne med at slibe dem hvis de skal monteres synligt. Det vil også være nødvendigt at aftørre overfladen hvor lysbåndet skal påklistre.

matronics

Køb online på www.matronics.dk/131461

Produktoversigt

10mm x 2mm, 99cm



Varenr. 131551

10mm x 2mm, 199cm



Varenr. 131552

10mm x 2mm, 299cm



Varenr. 131553

20mm x 2mm, 99cm



Varenr. 131461

20mm x 2mm, 199cm



Varenr. 131462

20mm x 2mm, 299cm



Varenr. 131463

30mm x 2mm, 99cm



Varenr. 131471

30mm x 2mm, 199cm




Varenr. 131472

30mm x 2mm, 299cm




Varenr. 131473

100mm x 2mm, 99cm




Varenr. 131521

100mm x 2mm, 199cm



Varenr. 131522

100mm x 2mm, 299cm



Varenr. 131523

Produkt billeder

