

2825HCBI

COOL BLUE INTENSE | Signal lys til biler og motorcykler



Applikationsområder

- Nummerpladelys
- Positions- og parkeringslys

Produkt fordele

- Stilfuldt look
- Blåligt hvidt lys, der skaber et xenonlook

Produkt egenskaber

- Farvetemperatur: op til 4.000 K
- Høj lysstrøm

Tekniske data


Elektriske Data

Indgangseffekt	5 W
Nominel spænding	12,0 V
Nominel wattforbrug	5.00 W
Indgangseffekttolerance	±10 %
Test spænding	13,5 V

Fotometriske data

Lumen	50 lm
Lysstrøm tolerance	±20 %

Dimensioner



Længde	25,1 mm
Diameter	10,0 mm
Produktvægt	1,50 g

Levetid

Levetid B3	370 h
Levetid Tc	750 h

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	W2.1x9.5d
------------------------------	-----------

Godkendelse og Standarder

ECE kategori	W5W
--------------	-----

Internationale Koder

Produktdatablad

Ordreference	2825HCBI
---------------------	----------

Produktdatablad

Logistik data

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4008321650849	2825HCBI	Unpacked 1	25 mm x 10 mm x 10 mm	0.00 dm ³	1.00 g
4008321650856	2825HCBI	Folding carton box 10	27 mm x 46 mm x 113 mm	0.14 dm ³	22.00 g
4008321650863	2825HCBI	Shipping carton box 50	148 mm x 55 mm x 115 mm	0.94 dm ³	160.00 g
4008321650870	2825HCBI	B blister 2	95 mm x 3 mm x 17 mm	0.00 dm ³	14.00 g
4008321650887	2825HCBI	Shipping carton box 20	146 mm x 143 mm x 103 mm	2.15 dm ³	192.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Ansvarsfraskrivelse

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.