



OZZ XR2 LED fjernlygte med dual positionslys, E-godkendt

Stilren og moderne E-godkendt LED fjernlys med et kraftfuld lys, der med sit 3-delte dual color positionslys giver et helt specielt udseende. Fås som 7" eller 9".



Her kommer der LED fjernlygter med slag i! E-godkendt LED fjernlygter fra OZZ der med sit stilrene og moderne design giver et helt specielt udtryk og udseende. Der er i alt fordelt 16 Osram LED's i lygterne, der er placeret, så de ikke nødvendigvis kan ses, og som giver et yderst kraftfuld lys.

LED fjernlygterne fås som en 7" udgave XR2 P7 på 80W / 7.200 teoretisk lumen eller som 9" udgave XR2 P9 på 160W / 15.000 teoretisk lumen.

Yderligere har de et 3-delt dual color positionslys, der giver dig mulighed for at skifte mellem hvidt og gult positionslys ved en hver lejlighed, så det passer lige præcis til dit køretøj. Ved opstart vil positionslyset starte op i et dynamisk lys, der starter fra midten, og løber ud til hver sin side.

På lysdiagrammet fremgår det, at de lyser med 1 lux på henholdsvis 470m ved 7" og 680m ved 9" med boost funktionen. Du vil derfor stadigvæk kunne se refleksionerne i keglerne på vejen længere ude end det, der er angivet på billedet.

9" udgaven har en ikke godkendt / boost funktion, der er tilsluttet via stikket. Vil man køre godkendt, skal man benytte sig af den blå ledning uden for stikket. 7" udgaven har ikke denne boost funktion, men er godkendt som den er.

Frontglasset er produceret i polycarbonat, og lygtehuset er lavet i pulverlakeret aluminium for at opnå et slank design og god køling til dioderne.

Der er påmonteret et monteringsbslag, samt så er leveres den med et påmonteret 4-polet ATP-stik, der gør installationen meget enkel.

Tilslutning:

- Sort: Stel / -
- Blå: Fjernlys (E-godkendt)
- Rød: Fjernlys (Boost / IKKE E-godkendt)
- Hvid: Hvidt positionslys
- Gul: Gult positionslys

Godkendelse: ECE R112, R7, R10, CE

Køb online på:

www.matronics.dk/24606566



7 Tommer, Sort

Varenr. 24606566

LEDs: 16 x OSRAM

Spænding: 12-35V DC

Forbrug: 80W

Lumen teoretisk: 7200lm

Lumen effektive: 5800lm

Referenceværdi: 50

Kelvin: 5000K

Driftstemperatur: - 40°C til +60°C

Forbrug 12V / 24V: 6,03A / 2,84A

Dimensioner: 72 x 170 x 178mm



7 Tommer, Hvid

Varenr. 24606567



9 Tommer, Sort

Varenr. 24606568

LEDs: 16 x OSRAM

Spænding: 10-35V DC

Forbrug: 160W

Lumen teoretisk: 15000lm

Lumen effektive: 10600lm

Referenceværdi: 50

Kelvin: 5000K

Driftstemperatur: - 40°C til +60°C

Forbrug 12V / 24V: 10,16A / 5,6A

Dimensioner: 84,3 x 227 x 220mm



9 Tommer, Hvid

Varenr. 24606569

Dimensioner: 84,3 x 227 x 220mm

Produkt billeder

