


Strands Siberia SR LED lysbar, E-godkendt

Strands enkeltrækket LED lysbar med dual color positionslys i bunden. E-godkendt til brug på offentlig vej.



E-godkendt enkeltrækket LED fjernlysbarer fra Strands med dual-color positionslys i bunden, der giver et super fedt og moderne udtryk og udseende.

XPA versionen har et lavere reference tal, men lyser væsentlig længere/bredere end standard i Xperience Mode :

Dual color positionslyset i bunden giver dig mulighed for at skifte mellem hvidt og gult posionslys ved en hver lejlighed, så det passer lige præcis til dit køretøj.

På alle længder / modeller sidder der i hver yderside flood linser og i midten spot linser. Således har man en god kombination af det brede lys tæt på og et langt lys i midten.

Frontglasset er produceret i polycarbonat, og lygtehuset er lavet i pulverlakeret aluminium for at opnå et slank design og god køling til dioderne.

Der er medfølger monteringsbeslag til montering, samt er leveres den med et påmonteret 4-polet DT-stik, der gør installationen meget enkel.

- Sort: Stel / -
- Rød: Fjernlys
- Hvid: Hvidt positionslys
- Gul: Gult positionslys

Godkendelse: ECE R112, R7, R10, CE

XPA EXE : ECE R10.6, R148, R149, CE

Ref.: 809170, 809171, 809172, 809173

XPA: 809411A, 809412A

Køb online på:

www.matronics.dk/24606467A

**XPA SR 12"**

Varenr. 24606467A

Spænding: 10-32V DC

Forbrug: 50W

Lumen teoretisk: 4000lm

Lumen effektive: 3620lm

Referenceværdi: 20

Kelvin: 5700K

Driftstemperatur: – 35°C til +60°C

Dimensioner: 55,6 x 45 x 304,7mm

**XPA SR 22"**

Varenr. 24606468A

Spænding: 10-32V DC

Forbrug: 105W

Lumen teoretisk: 8000lm

Lumen effektive: 7150lm

Referenceværdi: 20

Kelvin: 5700K

Driftstemperatur: – 35°C til +60°C

Dimensioner: 55,6 x 45 x 555,6mm

**XPA SR 32"**

Varenr. 24606469A

Spænding: 10-32V DC

Forbrug: 160W

Lumen teoretisk: 12000lm

Lumen effektive: 10950lm

Referenceværdi: 20

Kelvin: 5700K

Driftstemperatur: – 35°C til +60°C

Dimensioner: 55,8 x 45 x 814,7mm

Produkt billeder

