




Strands Ambassador Limited Edition – 9" LED fjernlygte

Strands Ambassador LED-fjernlygte med gult front glas der kombinerer stærk ydeevne og elegant design med 5535 lumen og en rækkevidde på op til 1177 meter.



9" Strands Ambassador Limited Edition LED-fjernlygte er som skabt til dig, der søger en eksklusiv kombination af stærk ydeevne og elegant klassisk design. Med sin imponerende lyseffekt på 5535 lumen og et fokuseret lys får du fjernlys i verdensklasse – op til hele 643 meter ved 1 lux.

Med det gule frontglas får du et behageligt varmt / guligt (4300K) lys, der er yderst velegnet i snevej, da lyset ikke bliver reflekteret på samme måde i sneen, som et xenon-hvidt (6000K) lys vil gøre.

Ambassador er den perfekte opgradering til lastbiler, SUV'er eller enhver bil, der fortjener exceptionelle fjernlys. Det store 9"-design gør lampen til et markant og iøjnefaldende valg, samtidig med at det passer til næsten alle køretøjer.

Ambassador har dual color positionslys, der lyser i henholdsvis hvidt og orange, og lyser langs rammen og tværs over midten. Derved ser den også super skarp og lækker ud om dagen.

Ambassador er bygget til at modstå selv de hårdeste udfordringer. Med en stødsikker polycarbonatlinse, som let modstår stenslag, og et eksklusivt aluminiumshus, der er ekstra korrosionsbestandigt, er Ambassador lavet til at holde.

Bagsiden er skabt i det unikke materiale Nitto Denko, som giver lampen samme åndbare beskyttelse som "Gore-Tex." Dette sikrer, at fugt transporteres væk fra lampens indre og holder sig ude, uanset vejret.

Selvom Ambassador ikke er E-godkendt til brug på offentlig vej, er den det ideelle valg til dig, der vil have maksimal lysstyrke og et skarpt, stilfuldt udtryk uden kompromis.

- Rød: Plus / +
- Hvid: Stel / -
- Sort: Hvidt positionslys
- Gul: Gult positionslys

Ref.: 270924

Køb online på:

www.matronics.dk/24607021



Strands Ambassador Limited Edition - 9" LED

fjernlygte

Varenr. 24607021

Spænding: 10-32V DC

Forbrug: 70W

Lumen teoretisk: 5535lm

Lumen effektive: 4040lm

Referenceværdi: 50

Kelvin: 6000K

Driftstemperatur: - 40°C til +45°C

Forbrug 12V / 24V: 10,16A / 5,6A

Dimensioner: 132 x 245 x 230,5mm

Produkt billeder

