

Strands Big Energy LED lygtebro - R65

Strands Big Energy R65-godkendt lysbro med 27 kraftige lysmønstre og tilgængelig i flere forskellige længder.



Big Energy strobelys bjælke leverer maksimal synlighed i et stilrent og mørkt design, der passer perfekt til alle typer køretøjer. Med kraftig lysintensitet, 27 forskellige lysmønstre og separat fartpilottilstand er den et oplagt valg til både arbejde og trafik, hvor sikkerhed er afgørende.

Den er ECE R10- og R65-godkendt, har IP67-klassificering og er bygget i slidstærke materialer, der sikrer pålidelig drift i al slags vejr.

Strobelys bjælken fås i fem længder (600–1800 mm) og har justerbare monteringsfødder, hvilket gør den nem at montere på lastbil, varevogn, traktor og specialkøretøjer.

Det elegante mørke design kombineret med kraftigt orange lys giver et professionelt udtryk og høj synlighed.

Big Energy leveres med 3 års funktionsgaranti fra Strand – et sikkert valg, når kun det bedste er godt nok.

Reference: Strands 850160, 850161, 850162, 850163, 850164

Køb online på:

www.matronics.dk/500892

**60cm - 108W**

Varenr. 500890

Spænding: 10-32V

Forbrug: 65W

Forbrug, teoretisk: 108W

Kabellængde: 250cm

Driftstemperatur: – 30°C to +60°C

Mønstre: 27

Dimensioner: 100 x 88 x 600mm

**90cm - 156W**

Varenr. 500891

Spænding: 10-32V

Forbrug: 77W

Forbrug, teoretisk: 156W

Kabellængde: 250cm

Driftstemperatur: – 30°C to +60°C

Mønstre: 27

Dimensioner: 100 x 88 x 900mm

**120cm - 204W**

Varenr. 500892

Spænding: 10-32V

Forbrug: 86W

Forbrug, teoretisk: 204W

Kabellængde: 250cm

Driftstemperatur: – 30°C to +60°C

Mønstre: 27

Dimensioner: 100 x 88 x 1200mm

**150cm - 252W**

Varenr. 500893

Spænding: 10-32V

Forbrug: 105W

Forbrug, teoretisk: 252W

Kabellængde: 250cm

Driftstemperatur: – 30°C to +60°C

Mønstre: 27

Dimensioner: 100 x 88 x 1500mm

**180cm - 300W**

Varenr. 500894

Spænding: 10-32V

Forbrug: 115W

Forbrug, teoretisk: 300W

Kabellængde: 250cm

Driftstemperatur: – 30°C to +60°C

Mønstre: 27

Dimensioner: 100 x 88 x 1800mm

Produkt billeder

