

Matronics LED lysskinner til lyskasse, 24V

Kraftig LED lyskilde / lysskinne til lyskasser på lastbiler. Nem montering, vandtæt design og ensartet belysning. Dual color eller RGB.



Kraftige og driftssikre LED-lysskinner, udviklet specifikt til lastbiler. De lange lysskinner sikrer en ensartet og kraftig oplysning af lyskassen, og er et perfekt alternativ til de originale lyskilder. Lysmængden er cirka den samme, og ønsker man mere kan man installere et sæt mere.

Skinneerne fås med Dual Color eller RGB.

Løsningen består af to kraftige LED-aluminiumsskinner, der er seriekoblet. Der monteres én i bunden og én i toppen. Det giver en jævn lysfordeling i hele lyskassen og fjerner prikker fra lyset, og minimerer mørke områder.

Lang holdbarhed

Lysskinnerne er lavet til lastbiler, og kræver altså ingen særlig regulator eller beskyttelse. Nogle af de originale modeller brænder hurtigt ud, da de er lavet til 24V.

Nem installation

Da skinnerne leveres samlet i serie, skal du kun lave én tilslutning. Der er 45cm ledning tilslutning og 45cm ledning imellem de to lysskinner. Bagsiden er udstyret med stærk dobbelklæbende tape, hvilket gør monteringen hurtig og enkel.

Vi anbefaler, at du måler indersiden af lyskassen for at sikre korrekt længde. Der skal være en plan og ren monteringsflade, hvis skinnerne skal klæbes fast.

Det kan være en fordel at teste placeringen i forhold til optimal lysmængde. Vores egne forsøg viser at længst bagud er bedst.

Robust konstruktion til krævende miljøer

- Fremstillet i aluminium for optimal varmeafledning og lang levetid
- Varmeledende tape sikrer lav driftstemperatur
- Indstøbt konstruktion gør lysskinnen vandtæt og velegnet til udendørs brug
- Modstandsdygtig over for vibrationer fra daglig kørsel

Vandtætte LED-moduler anvendes netop i lyskasser og skilte, da de kan modstå udendørs forhold og samtidig levere stabil belysning over tid.

Køb online på:

www.matronics.dk/242200-100

Tilslutning, Dual color

Dual color-varianterne leveres med 3 ledninger. Den sorte ledning er altid stel, mens de to øvrige ledninger er farvekodet efter den lysfarve, de aktiverer.

Eksempel: Gul ledning = gul farve.

Tilslutning, RGB

Disse skal tilsluttes en RGB styring for at du kan skifte farve, eller man kan tænde de enkelte farver individuelt ved direkte tilslutning. Der er en minus-ledning per farve, og en fælles plus.

Kompatibilitet

Lys-skinnerne kan bruges i alle slags lyskasser, men er specielt udviklet ig testet til SRI' Classic Sign LED. Til en 160cm lyskasse skal du vælge 150cm lysskinner etc.



Dual color Gul / Xenon hvid, 100cm

Varenr. 242200-100



Dual color Gul / Xenon hvid, 110cm

Varenr. 242200-110



Dual color Gul / Xenon hvid, 120cm

Varenr. 242200-120



Dual color Gul / Xenon hvid, 130cm

Varenr. 242200-130



Dual color Gul / Xenon hvid, 140cm

Varenr. 242200-140



Dual color Gul / Xenon hvid, 150cm

Varenr. 242200-150



RGB, 100cm

Varenr. 242201-100



RGB, 110cm

Varenr. 242201-110



RGB, 120cm

Varenr. 242201-120



RGB, 130cm

Varenr. 242201-130



RGB, 140cm

Varenr. 242201-140



RGB, 150cm

Varenr. 242201-150

Produkt billeder

