

5 stk 3mm Dioder til Udvendig 12V

5 stk. vandtætte dioder klar til montering med 1,0 m ledning og monteringsrammer.



5 stk. vandtætte dioder klar til montering med 1,0 M ledning og monteringsrammer. Anvendes typisk til effektbelysning, nummerpladelys eller markeringslygte, da de har en bred lysspredning.

Kabellængde 1,0 meter.

Monteringshullet skal være 6,5mm.

Kan også fastgøres via kabelstrips og strips-anker.

Køb online på:

www.matronics.dk/120002



Blå

Varenr. 120002
Lysspredning: 120°
Farve: Blå
Lysstyrke: 1000mCD
Linsetype: Diffus
Driftspænding: 12V @20mA
Bølgelængde: ~470nm



Grønne

Varenr. 120032
Lysspredning: 120°
Farve: Grøn
Linsetype: Diffus
Lysstyrke: 1300 mcd
Bølgelængde: ~525nm
Driftspænding: 12V @20mA



Varm-hvide

Varenr. 120056
Linsetype: Klar glas
Driftspænding: 12V @20mA
Lysspredning: 60°
Farve: Varm Hvid - 2700K
Lysstyrke: 6000 mcd



Orange

Varenr. 120042
Driftspænding: 12V @20mA
Lysstyrke: 1000 mcd
Linsetype: Diffus
Bølgelængde: ~605nm
Lysspredning: 120°
Farve: Orange




Røde

Varenr. 120012
Lysspredning: 120°
Linsetype: Klar glas
Farve: Rød
Lysstyrke: 1000mCD
Driftspænding: 12V @20mA
Bølgelængde: ~470nm



Xenon-hvide

Varenr. 120052
Farve: Hvid 6500K
Driftspænding: 12V @20mA
Linsetype: Diffus
Lysstyrke: 1000 mcd
Lysspredning: 120°



Gule

Varenr. 120022
Lysstyrke: 1000mCD
Lysspredning: 120°
Farve: Gul
Linsetype: Diffus
Bølgelængde: ~589nm
Driftspænding: 12V @20mA

Produkt billeder

