

5 stk 3mm Dioder til Indvendig 12V DC

5 stk dioder med ledning og monteringsrammer, klar til indendørs montering.



5 stk dioder med ledning og monteringsrammer, klar til indendørs montering.

Anvendes typisk til kabine og bagagerum da de har en bred lysspredning.

Dioderne kan også dæmpes i lysstyrken via vores 12VDC lysdæmpere.

Kabellængde 0,5 meter.

Monteringshullet skal være 4,5 ~ 5,0mm.

Kan også fastgøres via kabelstrips og strips-anker.

Køb online på:

www.matronics.dk/120001

**Blå**


Varenr. 120001
Driftspænding: 12V DC @20mA
Linsetype: Diffus
Lysstyrke: 1000mCD
Bølgelængde: ~470nm
Lysspredning: 120°
Farve: Blå
132: 13

**Røde**


Varenr. 120011
Lysstyrke: 1000mCD
Linsetype: Diffus
Driftspænding: 12V DC @20mA
Bølgelængde: ~625nm
Lysspredning: 120°
Farve: Rød

**Grønne**


Varenr. 120031
Lysspredning: 120°
Bølgelængde: ~525nm
Farve: Grøn
Driftspænding: 12V DC @20mA
Linsetype: Diffus
Lysstyrke: 1300 mcd

**Xenon-hvide**


Varenr. 120051
Lysspredning: 120°
Lysstyrke: 1000 mcd
Driftspænding: 12V DC@20mA
Linsetype: Diffus
Bølgelængde: X=0,31 - Y=0,32
Farve: Hvid 6500K

**Varm-hvide**

Varenr. 120055
Farve: Varm Hvid - 2700K
Driftspænding: 12V DC @20mA
Linsetype: Klar glas
Lysstyrke: 6000 mcd
Lysspredning: 60°

**Gule**

Varenr. 120021
Lysspredning: 120°
Linsetype: Diffus
Lysstyrke: 1000mCD
Farve: Gul
Bølgelængde: ~589nm
Driftspænding: 12V DC @20mA

**Orange**

Varenr. 120041
Lysspredning: 120°
Lysstyrke: 1000 mcd
Linsetype: Diffus
Bølgelængde: ~605nm
Driftspænding: 12V DC @20mA
Farve: Orange

Produkt billeder

