

Startkit med IO dioder og tilbehør 12V DC

10 stk 3mm dioder til indvendig, inklusive alt tilbehør til montering



- 10 stk 3mm dioder
- 2*5 meter ledning
- 1 stk. Afbryder
- 1 stk. Sikring med holder
- 1 Rk. Samlemuffer
- 10 M.Tape
- 20 stk. Strips
- 10 Stk. Monteringsrammer

Køb online på:


www.matronics.dk/140001

**Blå**


Varenr. 140001
Linsetype: Klar glas
Lysstyrke: 1000mCD
Farve: Blå
Driftspænding: 12V @20mA
Bølgelængde: ~470nm
Lysspredning: 60°

**Røde**


Varenr. 140011
Farve: Rød
Driftspænding: 12V @20mA
Linsetype: Klar glas
Lysspredning: 60°
Bølgelængde: ~625nm
Lysstyrke: 1000mCD

**Grønne**


Varenr. 140031
Lysspredning: 60°
Farve: Grøn
Driftspænding: 12V @20mA
Lysstyrke: 1300 mcd
Bølgelængde: ~525nm
Linsetype: Klar glas

**Xenon-hvide**

Varenr. 140051
Lysspredning: 60°
Lysstyrke: 1000 mcd
Linsetype: Klar glas
Driftspænding: 12V @20mA
Farve: Hvid 6500K

**Varm-hvide**

Varenr. 140055
Driftspænding: 12V @20mA
Lysstyrke: 6000 mcd
Farve: Varm Hvid - 2700K
Lysspredning: 60°
Linsetype: Klar glas

**Gule**

Varenr. 140021
Linsetype: Klar glas
Driftspænding: 12V @20mA
Lysstyrke: 1000mCD
Farve: Gul
Lysspredning: 60°
Bølgelængde: ~589nm

**Orange**

Varenr. 140041
Driftspænding: 12V @20mA
Farve: Orange
Lysstyrke: 1000 mcd
Lysspredning: 60°
Linsetype: Klar glas
Bølgelængde: ~605nm

Produkt billeder

