


Rå Aluminium Profil - Flad

Simple ubehandlede flade aluminiums-profiler, der kan bruges til mange formål. 10, 20, 30 og 100mm bredde.



Simple ubehandlede flade aluminiums-profiler, der kan bruges til mange formål. Profilerne fås i fire forskellige dimensioner: 10 x 2mm, 20 x 2mm, 30 x 2mm og 100 x 2mm.

Profilen er et oplagt valg til køling af LED lysbånd. Der er alu-profilen særligt brugbar hvis du har brug for at sætte båndet på en træoverflade eller andre overflader hvor tape ikke fungerer særligt godt. De kan også benyttes til at hænge lysbånd på i fri luft.

Ved bånd der udvikler meget varme anbefaler vi 30 x 2mm.

Når der er tale om ubehandlet aluminium er overfladen meget modtagelige overfor skrammer og snavs, så de bruges typisk steder hvor de ikke sidder synligt. Du skal altså regne med at slibe dem hvis de skal monteres synligt. Det vil også være nødvendigt at aftørre overfladen hvor lysbåndet skal påklistre.

Køb online på:

www.matronics.dk/131461



10mm x 2mm, 99cm
Varenr. 131551



10mm x 2mm, 299cm
Varenr. 131553



20mm x 2mm, 199cm
Varenr. 131462



30mm x 2mm, 99cm
Varenr. 131471



30mm x 2mm, 299cm
Varenr. 131473



100mm x 2mm, 199cm
Varenr. 131522



10mm x 2mm, 199cm
Varenr. 131552



20mm x 2mm, 99cm
Varenr. 131461



20mm x 2mm, 299cm
Varenr. 131463



30mm x 2mm, 199cm
Varenr. 131472



100mm x 2mm, 99cm
Varenr. 131521



100mm x 2mm, 299cm
Varenr. 131523

Produkt billeder

