

Hella LED Fjernlygte indsats 12V / 24V

Hella LED indsats til opgradering af det originale indmad i Hella Rallye 3003 og Hella Luminator fra halogen til LED, eller til ombytning af det defekte indmad.



Hella LED indsats til opgradering / ombytning af det originale indmad i Hella Rallye 3003 og Hella Luminator - enten som en opgradering fra halogen til LED eller som reservedel til ombytning af det defekte indmad. Med dette desing vil fjernlygten stadigvæk se moderne ud mange år ud i fremtiden.

LED fjernlygte indsatsen fås i 4 forskellige udgaver - med indbygget positionslys og referencetal / referenceværdi på 25 eller 50 og uden positionslys som flood eller spot.

Udskiftningen af en lygteindsats er enkelt og, foretages med få trin

- Løsn de 4 skruer i rammen om glasset
- Tag rammen om glasset af
- Tag halogen-indsatsen ud af lygtehuset, og adskil stikforbindelserne
- Forbind ledningerne fra den nye LED-indsats med de eksisterende ledninger ved hjælp af de medfølgende klemsamlere (iht. den medfølgende monteringsvejledning)
- Sæt LED-indsatsen i lygtehuset
- Sæt rammen om glasset på
- Spænd de 4 skruer

LED indsatserne har indbygget køleribber, som har en køleflade på 230 cm², hvilket sikrer en effektiv termokontrol, så du opnår længst mulig levetid. LED indsatserne kan tilsluttes både 12V og 24V.

LED ndsatserne med reference 25 og 50 er ECE-typegodkendt (ECE-R112 fjernlys, ECE-R7 positionslys, ECE-R10 EMC). LED Indsatserne flood og spot er dog IKKE ECE-typegodkendt og derfor ikke godkendt til brug på offentlig vej.

Du kan læse mere om LED indsatsene i databladet

Ref.: 1F8 241 400-011, 1F8 241 429-011, 1F8 241 430-011, 1F8 241 449-011

Køb online på:

www.matronics.dk/24606560



Indsats med LED pos. lys, Ref. 25

Varenr. 24606560

Referenceværdi: 25

Dimensioner: 120,4 x 203mm



Indsats uden LED pos. lys, Flood

Varenr. 24606562

Dimensioner: 120,4 x 203mm



Indsats med LED pos. lys, Ref. 50

Varenr. 24606561

Referenceværdi: 50

Dimensioner: 120,4 x 203mm



Indsats uden LED pos. lys, Spot

Varenr. 24606563

Dimensioner: 120,4 x 203mm

Produkt billeder

