



LED "Norge" kombinations-lampe 12 - 24V

De berømte og berygtede "Norge" baglygter, som du kan sammensætte efter dine ønsker og behov. Vælg mellem LED bag-, blink-, bak- og tågelys og enkelt- eller firdobbelt-lygtehus.



Kør old-school looket helt ud med "Norge" LED lygter, som du kan sammensætte helt efter dine ønsker og behov. Med mulighed for mange forskellige udformninger og variationer. Vælg mellem 4 forskellige slags LED lygter: Bag / stoplys, blinklys, baklys og tågelys.

Lamperne er helt vandtæt, og er fremstillet i slagfast plastik. De er designet og gennemtestet til at kunne modstå hårde betingelserne på kommercielle køretøjer. Derfor er der også 5 års garanti på en lamperne fra producenten.

Til LED lygter kan du også tilkøbe en passende ramme, som vi tilbyder i 2 forskellige variationer, som henholdsvis er enkelt- eller firdobbelt-lygtehus. Begge variationer kan fås i sort hvor chrom kun fås som enkelt-lygtehus.

Lamperne er E-godkendt og EMC godkendt. Se databald under downloads.

Reference: 100B1B, 100B1C, 100B4B, 100RMEB, 100AMEB, 100FMEB, 100WMEB

Køb online på:

www.matronics.dk/24608110

**Lygter, Køre- / Stoplys**

Varenr. 24608110

Spænding: 12V / 24V

Strøm (13.8V / 28V): Stop: 0,38A / 0,24A - Kørelys: 0,04A / 0,04A

Arbejdstemperatur: -30°C to +50°C

Ledningslængde: 40cm

**Lygter, Blinklys**

Varenr. 24608111

Spænding: 12V / 24V

Strøm (13.8V / 28V): 0,38A / 0,23A

Arbejdstemperatur: -30°C to +50°C

Ledningslængde: 40cm

**Lygter, Baklys**

Varenr. 24608112

Spænding: 12V / 24V

Strøm (13.8V / 28V): 0,31A / 0,17A

Arbejdstemperatur: -30°C to +50°C

Ledningslængde: 40cm

**Lygter, Tågelys**

Varenr. 24608113

Spænding: 12V / 24V

Strøm (13.8V / 28V): 0,42A / 0,21A

Arbejdstemperatur: -30°C to +50°C

Ledningslængde: 40cm

**Rammer, Sort - Enkelt**

Varenr. 24608114

Dimensioner: 31 x 120 x 120mm

**Rammer, Chrom - Enkelt**

Varenr. 24608115

Dimensioner: 31 x 120 x 120mm

**Rammer, Sort - Triple**

Varenr. 24608109

**Rammer, Sort - Firdobbelt**

Varenr. 24608116

Dimensioner: 50 x 125 x 430mm

Produkt billeder

