

LED Lysbar med dual positionslys, E-godkendt 9-36V

E-godkendt LED fjernlys lysbar med dual / dobbelt positionslys, så du kan skifte mellem hvidt og gult positionslys



LED lysbarer med dual / dobbelt indbygget LED positionslys, der sidder i toppen af lampen uden nogle synlige dioder. Det giver dig mulighed for at skifte mellem hvidt og gult positionslys ved en hver lejlighed, så passer lige præcis til dit køretøj.

De fås på en længde af henholdsvis 32cm (60W) og 52cm (100W). Disse LED lysbarer er E-godkendt til fjernlys, så de kan med fordel erstatte de klassiske halogen fjernprojektører.

På lysdiagrammet fremgår det, at de lyser med 1 lux på henholdsvis ved 370m (32cm) og 442m (52cm). Du vil derfor stadigvæk kunne se refleksionerne i keglerne længere ude end det, der er angivet på billedet.

Frontglasset er produceret i et ridsefast og uknuseligt glas og lygtehuset er lavet i pulverlakeret aluminium for at opnå et slank design og god køling til dioderne.


Der medfølger to typer sorte alu-beslag, som kan placeres henholdsvis i enderne eller på bagsiden af LED baren.

Lamperne leveres med et DT Deutsch-stik, der gør installationen meget enkel.

- Sort: Stel / -
- Rød: Fjernlys
- Hvid: Hvidt positionslys
- Gul: Gult positionslys

Køb online på:

www.matronics.dk/24606480



32cm (60W) - 4845 Lumen

Varenr. 24606480

LEDs: 6 x 10W CREE

Spænding: 9-36V DC

Forbrug: 40 / 2W

Driftstemperatur: – 40°C to +60°C

Lumen effektive: 4845lm

Refference værdi: 30

Kelvin: 6500K

Levetid: 50000 timer

Dimensioner: 81 x 58 x 324mm



52cm (100W) - 8075 Lumen

Varenr. 24606481

LEDs: 10 x 10W CREE

Spænding: 9-36V DC

Forbrug: 40 / 2W

Driftstemperatur: – 40°C til +60°C

Lumen effektive: 8075lm

Referenceværdi: 45

Kelvin: 6500K

Levetid: 50000 timer

Vægt: 1.9 KG

Dimensioner: 81 x 58 x 516mm

Produkt billeder

