

Rund LED fjernlygte med dual positionslys, E-godkendt 9-36V

E-godkendt LED fjernlygte i 7" og 9" med 2 farvet positionslys, så du kan skifte mellem hvidt og gult positionslys.



Opdaterede E-godkendte runde LED fjernlys med dual / dobbelt indbygget LED positionslys, der sidder i fordelt på 4 striber i lygten uden nogle synlige dioder. Det giver dig mulighed for at skifte mellem hvidt og gult positionslys ved en hver lejlighed, så det passer lige præcis til dit køretøj.

De fås på en diameter på henholdsvis 7" (60W) og 9" (120W). Med centreret fjernlys så du får et virkelig langt og skarpt fjernlys. Disse LED fjernlys er E-godkendt til fjernlys, så de kan med fordel erstatte de klassiske halogen fjernprojektører.

På lysdiagrammet fremgår det, at de lyser med 1 lux på henholdsvis ved 406m (7") og 469m (9"). Du vil derfor stadigvæk kunne se refleksionerne i keglerne på vejen længere ude end det, der er angivet på billedet.

Frontglasset er produceret i et ridsefast og uknuseligt glas, og lygtehuset er lavet i pulverlakeret aluminium for at opnå et slank design og god køling til dioderne.

De medfølgende beslag er produceret i rustfrit stål. Lamperne leveres med et DT Deutsch-stik, der gør installationen meget enkel.

- Sort: Stel / -
- Rød: Fjernlys
- Hvid: Hvidt positionslys
- Gul: Gult positionslys

matronics

Køb online på www.matronics.dk/24606572


Produktoversigt

7" - 60W - 4800lm



Varenr. 24606572
LEDs: 4 x 10W + 4 x 5W
Spænding: 9-36V DC
Forbrug: 60W
Driftstemperatur: - 40°C to +60°C
Lumen effektive: 4800lm
Referenceværdi: 37,5
Kelvin: 5700K
Levetid: 50000 timer
Vægt: 1.9 KG
Dimensioner: 67,5 x Ø180 x 190mm

9" - 120W - 10200lm



Varenr. 24606573
LEDs: 4 x 10W + 4 x 20W
Spænding: 9-36V DC
Forbrug: 120W
Driftstemperatur: - 40°C til +60°C
Lumen effektive: 10200lm
Referenceværdi: 45
Kelvin: 5700K
Vægt: 2.1 KG
Dimensioner: 84 x Ø218 x 232mm

Produkt billeder

