

Black-series COMBO LED lysbar, E-godkendt IO-30V

E-godkendt dobbeltrækket LED combo lysbar, der giver det bedste af fjern / spot-lys og nær- / flood-lys. Fås i forskellige længder.



E-godkendt LED lysbar i vores Black-series med dobbelt LED række og et kraftigt combo-lys. Med "usynlige" LED's, der giver et anonymt og diskret udseende sammen med den mørke baggrund.

Combo-lyset tager det bedste fra en "spot-" og en "flood"-lampe. I hver yderside sidder der flood linser og i midten spot linser. Således har man en god kombination af det brede lys tæt på og et langt lys i midten.

LED Lysbaren er produceret i et aluminiumshus med en flot sort finish, så den falder godt ind i / ved fx kølergrillen. Det giver et let og slankt resultat med optimal køling til dioderne. Frontglasset er Polycarbonat som har en meget høj brudstyrke. Der er indbygget termokontrol, så den sænket lyset, skulle den blive for varm over en periode.

Leveres med et påmonteret kabel med 2-polet stik og et passende modpart stik på 30cm kabel.

18cm udgaverne leveres med Deutsch DT stik

56cm udgaverne leveres med ATP stik

Montering:

Lysbaren er meget nemt at montere med de medfølgende beslag, bolte, skiver og møtrikker. Benene fastgøres i en passende afstand, hvorefter boltene i siden spændes fast.

Grundet den høje effekt bør der anvendes arbejdsrelæer og passende kabler. Vi sælger færdige kabelsæts til opgaven med Deutsch DT eller ATP monteret, så det nærmest er plug&play. Disse kan findes under relaterede produkter.

matronics 

Køb online på www.matronics.dk/24606230

Produktoversigt

18cm (36W) - 2088 Lumen



Varenr. 24606230
LEDs: 12 x 3w OSRAM LEDS
Spænding: 10-30V DC
Driftstemperatur: - 40°C to +60°C
Lumen effektive: 2088lm
Referenceværdi: 25
Kelvin: 5700K
Dimensioner: 67,3 x 70 x 203,6mm

Tilbehør, Monteringsbeslag



Varenr. 24606398

Produkt billeder

