

Prostroke Flex - R65

Fleksibel LED advarselslampe der kan bøjes op til 120 grader. ECE R65 godkendt.



Fleksibel og flad LED advarselslampe, der kan tilsluttes til både 12V og 24V. Det gør det muligt, at LED advarselslampen kan bruges til mange forskellige køretøjer såsom bil, lastbil og nok især velegnet til MC. LED Lampen kan bøjes op til 120 grader, og gøres fast med dobbeltklæbende tape, der sidder på bagsiden af lampen.

LED lampen er udført i silikone, der gør den så fleksibel. De 6 * 4W LED's sørger for et yderst kraftigt gult advarselslys. Det er muligt at skifte mellem hele 21 forskellige programmer, og så den også natsænking via den hvide ledning. Advarselslyset er ECE R65 og R10 godkendt, og kan altså bruges lovligt i hele Europa på offentlig vej og motorvej.

Til lampen medfølger der bolte, møtrikker, selvskærende skruer og skiver til monteringen. Yderligere medfølger der også en plastisk ramme, såfremt man ønsker at montere den på en lige overflade.

Man kan finde yderligere informationer under downloads, hvor man kan downloade databladet på produktet, der blandt andet går mere i detaljerne på de enkelte blinke-mønstre / programmerne.

Den fungerer desværre IKKE sammen med de andre Prostroke lygter på nuværende tidspunkt, og kan derfor IKKE synkroniseres med disse.

Tilslutning

Strobelyset tilsluttes ret nemt som vist forned.

- Hvid = Natsænkning til konstant sort / minus
- Rød = Plus advarselslys (12V-24V)
- Sort = Minus / Stel
- Gul = Blink-mønster / programmer på minus.

Blink-mønster

Når man pulser den gule ledning på sort (minus / stel) i mindre end 1 sekund skifter man mellem de 21 forskellige blink-mønstre / programmer.

Ved puls mellem 3-5 sekunder skifter man til det tidligere blink-mønster / program.

Ved puls mellem 6-9 sekunder skifter den til første blink-mønster / program.

matronics


Køb online på www.matronics.dk/731083A

Specifikationer

Spænding	12V - 24V
Temperatur	-30 til 60 grader
Certifikater	R65 (advarselslys) og R10 (EMC)
Flash mønstre	21
LEDs	6 * 4W

Produktoversigt





Prostroke Flex - R65




Varenr. 731083A

Dimensioner: 12 x 23 x 100mm

Produkt billeder





1.Flat screw mount (with cover)

2. Curved surface mount through 3M ($< 30^\circ$)