

Startkit med 10 X-Lazer Dioder og Tilbehør 12V DC

10 stk 3mm eller 5mm dioder til indvendig, inklusive alt tilbehør til montering.



- 10 stk 3 mm eller 5 mm dioder
- 2*5 meter ledning
- 1 stk. Afbryder
- 1 stk. Sikring med holder
- 1 Rk. Samlemuffer
- 10 M.Tape
- 20 stk. Strips
- 10 Stk. Monteringsrammer
- Monteringsvejledning

matronics. 

Køb online på www.matronics.dk/140075


Produktoversigt

Blå 3mm



Varenr. 140075
Lysstyrke: 3000 mcd
Linsetype: Klar glas
Driftspænding: 12V @20mA
Lysspredning: 32°
Bølgelængde: ~470nm
Farve: Blå

Røde 3mm




Varenr. 140071
Farve: Rød
Lysstyrke: 3500 mcd
Linsetype: Klar glas
Bølgelængde: 625nm
Driftspænding: 12V @20mA
Lysspredning: 34°

Grønne 3mm




Varenr. 140077
Lysspredning: 30°
Bølgelængde: ~525nm
Linsetype: Klar glas
Farve: Grøn
Driftspænding: 12V @20mA
Lysstyrke: 5000 mcd

Gule 3mm




Varenr. 140083
Driftspænding: 12V @20mA
Farve: Gul
Bølgelængde: ~589nm
Lysstyrke: 3500 mcd
Linsetype: Klar glas
Lysspredning: 30°

Orange 3mm




Varenr. 140085
Linsetype: Klar glas
Lysstyrke: 3150 mcd
Lysspredning: 30°
Bølgelængde: ~605nm
Farve: Orange
Driftspænding: 12V @20mA

Xenon-hvide 3 mm




Varenr. 140073
Farve: Hvid
Lysspredning: 32°
Lysstyrke: 3200 mcd
Bølgelængde: X=0,31 - Y=0,32
Linsetype: Klar glas
Driftspænding: 12V @20mA

Ultraviolet 5 mm



Varenr. 140081

Pink 3 mm



Varenr. 140087

Produkt billeder

