

Elektrisk tinsuger, 140W

Tinsuger stationen har indbygget vacuum pumpe, der bliver aktiveret når man trykker på pistolen. Aflodder nemt komponenter på få sekunder.



Tinsuger stationen har indbygget vacuum pumpe, der bliver aktiveret når man trykker på pistolen. Den kraftige 80W loddespids og det effektive sug, gør at du kan aflodde komponenter nemt på få sekunder. Vi bruger af samme årsag samme tinsuger i vores egen produktion, til modificering af originale print.

Stationens display viser indstillet og aktuel temperatur. Temperaturen ændres med de to trykknapper i fronten.

Følgende dele er inkluderet med den komplette station:

- Af-loddestation med vacuum pumpe
- Af-loddepistol
- S1 spids (0.8mm)
- S2 spids (1.0mm)
- S3 spids (1.3mm)
- Pistol holder
- Rensesvamp

matronics

Køb online på www.matronics.dk/505153

Specifikationer

Effekt, varmelegeme	80W (24V)
Effekt, samlet	140W
Temperatur	160 til 480 grader
Spænding	220-240VAC
Varmelegeme	Keramisk

Produktoversigt

Komplet station



Varenr. 505153

Reserve filter, pistol 16.8mm



Varenr. 505153-F1

Reserve filter, station 20.8mm



Varenr. 505153-F2

Reserve glas



Varenr. 505153-G

Reserve spids, 0.8mm



Varenr. 505153-S1

Reserve spids, 1.0mm



Varenr. 505153-S2

Reserve spids, 1.3mm



Varenr. 505153-S3

Produkt billeder

